

FICHA TÉCNICA

1. NOME: Leitões de Iniciação

2. CLASSIFICAÇÃO: ALIMENTO COMPOSTO COMPLETO PARA ANIMAIS

3. UTILIZAÇÃO: SUÍNOS (LEITÕES ATÉ AOS 35/40 DIAS DE VIDA)

4. CONSTITUINTES ANALÍTICOS (%):

PROTEÍNA BRUTA	16,80	METIONINA	0,45
MATÉRIA GORDA BRUTA	7,20	LISINA	1,30
FIBRA BRUTA	3,10	CÁLCIO	0,52
CINZA BRUTA	4,90	FÓSFORO	0,46
		SÓDIO	0,49

5. COMPOSIÇÃO:

CEVADA, MILHO*, TRIGO, SORO DE LEITE EM PÓ, PRODUTOS DE PADARIA E DO FABRICO DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA**, GRÃO DE SOJA EXTRUDIDO**, ARROZ EXTRUDIDO, MILHO EXTRUDIDO*, TRIGO EXTRUDIDO, PLASMA SANGUÍNEO, LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS FERMENTADOS, LENHINOCELULOSE, ÓLEO DE PEIXE, DEXTROSE, FOSFATO MONOCÁLCICO, ÓLEO DE SOJA**, SACAROSE, MONOGLICÉRIDOS DE ÁCIDOS GORDOS, CLORETO DE SÓDIO, BUTIRATO DE SÓDIO.

* MILHO E MILHO EXTRUDIDO GENETICAMENTE MODIFICADOS.

** CONCENTRADO PROTEICO DE SOJA, GRÃO DE SOJA EXTRUDIDO E ÓLEO DE SOJA PRODUZIDOS A PARTIR DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADA.

6. ADITIVOS POR KG:

• **ADITIVOS NUTRITIVOS: VITAMINAS, PRÓ-VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS QUIMICAMENTE BEM DEFINIDAS DE EFEITO SEMELHANTE**

3a672a VITAMINA A (ACETATO DE RETINOLO) 16.000 UI	3a314 VITAMINA B3 (NIACINA)	35 MG
3a671 VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL) 2.000 UI	3a841 D-PANTOTENATO DE CÁLCIO	35 MG
3a700 VITAMINA E (ACETATO DE DL- α -TOCOFERIL) 120 MG	3a831 VITAMINA B6 (PIRIDOXINA)	30 MG
3a300 VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO) 200 MG	3a316 ÁCIDO FÓLICO	1 MG
3a710 VITAMINA K3 (MENADIONA) 3 MG	3a VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)	200 MCG
3a821 VITAMINA B1 (TIAMINA) 5 MG	3a880 BIOTINA	0,5 MG
3a825ii VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA) 12 MG	3a890 CLORETO DE COLINA	300 MG
	3a920 BETAÍNA ANIDRA	480 MG

• **ADITIVOS NUTRITIVOS: COMPOSTOS DE OLIGOELEMENTOS**

3b108 FERRO (QUELATO DE GLICINA HIDRATADO)	40 MG	3b202 IODO (IODATO DE CÁLCIO)	1 MG
3b413 COBRE (QUELATO DE GLICINA HIDRATADO)	140 MG	3b502 MANGANÊS (ÓXIDO DE MANGANÊS)	50 MG
3b603 ZINCO (ÓXIDO DE ZINCO)	23 MG	3b801 SELÊNIO (SELENITO DE SÓDIO)	0,35 MG
3b605 ZINCO (SULFATO DE ZINCO MONOHID.)	97 MG	3b811 SELÊNIO (SELENOMETIONINA)	0,05 MG

• **ADITIVOS NUTRITIVOS: AMINOÁCIDOS, OS SEUS SAIS E ANÁLOGOS**

3c301 DL- METIONINA, 3c322 L-LISINA, 3c352 L-HISTIDINA, 3c370 L-VALINA, 3c383 L-ISOLEUCINA, 3c410 L-TREONINA, 3c440 L-TRIPTOFANO

• **ADITIVOS TECNOLÓGICOS: CONSERVANTES**

1k236 ÁCIDO FÓRMICO, 1a270 ÁCIDO LÁCTICO, 1a296 ÁCIDO DL-MÁLICO, 1a297 ÁCIDO FUMÁRICO, 1a330 ÁCIDO CÍTRICO, 1a338 ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO

• **ADITIVOS TECNOLÓGICOS: ANTIOXIDANTES**

1b E 321 BHT - 40 MG
1b E 310 GALATO DE PROPILO - 5 MG

• **ADITIVOS TECNOLÓGICOS: EMULSIONANTES**

1c322i LECITINAS

• **ADITIVOS TECNOLÓGICOS: AGLUTINANTES**

1 E 551c TERRA DE DIATOMÁCEAS - 2,1 GR
1 E 563 ARGILA SEPIOLÍTICA - 2,7 GR

• **ADITIVOS TECNOLÓGICOS: SUBSTÂNCIAS PARA A REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS POR MICOTOXINAS: AFLATOXINA B1**

1m558 BENTONITE - 650 MG

• **ADITIVOS ZOOTÉCNICOS: MELHORADORES DE DIGESTIBILIDADE**

4a19 6-FITASE EC 3.1.3.26 - 2.000 FTU
4a15 ENDO-1,4-BETA-XILANASE EC 3.2.1.8 - 1220 U
ENDO-1,3(4)-BETA-GLUCANASE EC 3.2.1.6 - 152 U

• **ADITIVOS ZOOTÉCNICOS: ESTABILIZADORES DA FLORA INTESTINAL**

4b1700i *BACILLUS SUBTILIS* (DSM 5750) + *BACILLUS LICHENIFORMIS* (DSM 5749) - 1,8 x 10⁹ UFC

• **ADITIVOS ZOOTÉCNICOS: OUTROS ADITIVOS ZOOTÉCNICOS**

4d 5 BENZOATO DE SÓDIO - 4 GR

7. INDICAÇÕES ESPECÍFICAS:

ARMAZENAR A UMA TEMPERATURA AMBIENTE, EM LUGAR SECO.

CONTÉM PRODUTOS À BASE DE SANGUE – NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR RUMINANTES.

LEITÕES ATÉ 4 SEMANAS APÓS O DESMAME.

8. MODO DE EMPREGO:

ADMINISTRAR A LEITÕES, EM PEQUENAS QUANTIDADES, DESDE O 3º ATÉ AOS 35/40 DIAS DE VIDA.

9. APRESENTAÇÃO:

FARINADO OU GRANULADO.

10. PRAZO DE VALIDADE:

CONSUMIR DE PREFERÊNCIA ATÉ 4 MESES APÓS A DATA DE FABRICO.